

# DYNAPAC REDLINE

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PERCUSSÃO



**RT62** 




#### COMPACTADOR DE SOLO TIPO PERCUSSÃO

## **RT62**

Um dos líderes de vendas, no mercado nacional, o compactador RT62 combina potente força de impacto e alta durabilidade na compactação de solos coesivos e não coesivos. Esse equipamento é utilizado na compactação de valas de saneamento, telefonia, taludes, bases e sub-bases, pilares e estacas de obras em geral. O principal diferencial em relação à concorrência é seu sistema de filtro de ar e reposição de peças originais, com pronta entrega e reduzido custo de peças de reposição.

Este equipamento utiliza o melhor sistema de filtragem de ar do mercado, fundamental para ter o rendimento e grau de compactação ofertado, filtragem de ar do motor em quatro etapas, aumentando a durabilidade e consequente baixo custo de manutenção.





### Informações técnicas

Dado técnico	Medidas	RT62
Marca do motor	-	HONDA
Modelo do motor	-	GXR 120
Peso	Kg	66
Potência do motor	НР	4,0
Tipo de combustível	-	Gasolina
Capacidade do tanque	Litros	3,0
Velocidade de avanço	m/min	28x32
Golpes	por/minuto	Até 680
Força de impacto	kN	16
Profundidade Compactação	cm	Até 60
Área de compactação	m²/hora	Até 280



#### Vantagens do equipamento

Excelente relação peso x força de impacto

Filtro de ar em 4 etapas

Maior conforto no momento de operação da máquina

Fabricação 100% nacional

Baixo custo de peças de reposição

Botão de emergência

Acelerador de Fácil Acesso

Sapata com proteção lateral